

## КАТАЛОГ СЕРІЙНИХ ОББИВНИХ ТКАНИН ДЛЯ ВИРОБЛЯЄМИХ КРИСЕЛ ТА ДИВАНІВ

### КАТЕГОРІЯ А

#### ГЕЙМ

СКЛАД: 52% – бавовна, 48% – поліуретан  
ЩІЛЬНІСТЬ: 260 г/м<sup>2</sup>  
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 15 000 М




#### МУРАЛЕС

СКЛАД: 60% – бавовна, 40% – поліуретан  
ЩІЛЬНІСТЬ: 340 г/м<sup>2</sup>  
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 12 000 MD



#### ЕКЛІПС

СКЛАД: 100% – поліестер  
ЩІЛЬНІСТЬ: 240 г/м<sup>2</sup>  
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 50 000 MD



#### БОНДАІ (BD)


СКЛАД: 100% – поліестер  
ЩІЛЬНІСТЬ: 250 г/м<sup>2</sup>  
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 150 000 MD



### КАТЕГОРІЯ В

#### МІКРОТЕКС (MX)

СКЛАД: 100% – поліестер  
ЩІЛЬНІСТЬ: 354 г/м<sup>2</sup>  
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 60 000 MD




#### ЛІЛУМ (LIL)

СКЛАД: 100% – поліестер  
ЩІЛЬНІСТЬ: 330 г/м<sup>2</sup>  
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 30 000 М




**МІКРОФІБРА (MF)**

СКЛАД: 88% – поліестер, 12% – поліуретан  
 ЩІЛЬНІСТЬ: 285 г/м2  
 ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 50 000 MD


**ЭКО ШКИРА (CX)**


СКЛАД: 80% – бавовона, 20% – поліуретан  
 ЩІЛЬНІСТЬ: 340 г/м2  
 ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 30 000 MD


**ЭКО ШКИРА (IM)**

СКЛАД: 50% – поліуретан, 32,5% – поліестер, 17,5% – бавовона  
 ЩІЛЬНІСТЬ: 530 г/м2  
 ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 100 000 MD


**ЭКО ШКИРА (LID)**


СКЛАД: 65% – поліуретан, 35% – поліестер  
 ЩІЛЬНІСТЬ: 360 г/м2  
 ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 100 000 MD


**ЭКО ШКИРА (VS)**

СКЛАД: 100% – поліуретан  
 ЩІЛЬНІСТЬ: 600 г/м2  
 ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 150 000 MD


**ЭРИКА (ER)**

СКЛАД: 100% – поліестер  
 ЩІЛЬНІСТЬ: 220 г/м2  
 ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 70 000 MD


**РЕДІО (RD)**


СКЛАД: 100% – поліестер  
 ЩІЛЬНІСТЬ: 400 г/м2  
 ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 80 000 MD



## КАТЕГОРІЯ В+

## ХОМБРЕ (НМ)

СКЛАД: 100% – поліестер  
ЩІЛЬНІСТЬ: 240 г/м2  
ЗНОСОСТІЙКІСТЬ: 50 000 MD



## КАТЕГОРІЯ L+

## ПЕРЛАМУТРОВАЯ ШКІРА (LE)

СКЛАД: 100% – натуральна шкіра з лаковим покриття



## КАТЕГОРІЯ P+

## ШКІРА

СКЛАД: 100% – натуральна шкіра з лаковим покриття

